Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: ktk@nt-rt.ru || www.kontakt.nt-rt.ru

Импульсные модуляторные тетроды

Импульсные генераторные и модуляторные лампы с выходной мощностью от 12 до 3500 кВт и тиратроны с током коммутации до 5000 А предназначены для работы в схемах импульсных СВЧ генераторов и импульсных модуляторов радиорелейных линий связи, радиолокационных станций и других устройствах. Тиратроны предназначены для работы в управляемых выпрямителях, инверторах тока, а так же в схемах коммутации.

Импульсные модуляторные тетроды

ГУ-33Б-1	Для работы в качестве генератора и усилителя высокочастотных колебаний	Катод - оксидный, косвенного накала. Оформление - металлостеклянное. Охлаждение - воздушное.
ГУ-34Б-2	Для работы в телевизионных передатчиках	
ГУ-34Б-3	Для работы в телевизионных передатчиках	
ГУ-43Б-1	Для работы в качестве генератора и усилителя высокочастотных колебаний	
ГС-23Б-1	Для работы в качестве генератора и усилителя высокочастотных колебаний	Катод - оксидный, косвенного накала. Оформление - металлокерамическое. Охлаждение - воздушное.
ГУ-	Для усиления мощности в коротковолновых	Катод - прямонакальный, вольфрамовый,

39Б-1	передатчиках	торированный, карбидированный. Оформление - металлостеклянное. Охлаждение - воздушное.
ГУ-39А-1	Для усиления мощности в коротковолновых передатчиках	Катод - прямонакальный, вольфрамовый, торированный, карбидированный. Оформление - металлостеклянное. Охлаждение анода - водяное.
ГУ-39П-1	Для усиления мощности в коротковолновых передатчиках	Катод - прямонакальный, вольфрамовый, торированный, карбидированный. Оформление - металлостеклянное. Охлаждение анода - испарительное.
ГУ-53Б	В радиопередатчиках, работающих на одной боковой полосе	Катод - прямонакальный, вольфрамовый, торированный, карбидированный. Оформление - металлокерамическое. Охлаждение анода - воздушное.
ГУ-53А	В радиопередатчиках, работающих на одной боковой полосе	Катод - прямонакальный, вольфрамовый, торированный, карбидированный. Оформление - металлокерамическое. Охлаждение анода - водяное.
ГИ-58А	Для усиления высокочастотных колебаний	Катод - прямонакальный, вольфрамовый, торированный, карбидированный . Оформление - металлокерамическое. Охлаждение анода - водяное.
ГМИ-7-2	Для коммутации импульсной мощности в импульсных модуляторах стационарной и подвижной аппаратуры	Катод - оксидный косвенного накала. Оформление – металлостеклянное и керамическое. Охлаждение внутреннего анода – естественное.
ГМИ-26Б	Для коммутации импульсной мощности в импульсных модуляторах стационарной и подвижной аппаратуры.	Катод - оксидный косвенного накала. Оформление – металлостеклянное и керамическое. Охлаждение наружного анода – принудительное воздушное.

Основные технические характеристики

Тип	Накал, макс.		Предельные значения параметров, макс.						Типовой режим работы		Габариты		
	Напряжение накала, В	Ток накала, А	Постоянное напряжение на аноде, кВ	Постоянное напряжение на сетке 2, кВт	Мощность, рассеиваемая анодом, Вт	Мощность, рассеиваемая сеткой 2, Вт	Мощность, рассеиваемая сеткой 1, Вт	Максимальная частота, МГц	Выходная мощность, кВт	Частота, МГц	Длина, мм	Диаметр, мм	Масса, кг
ГУ-33Б-1	6,9	5,6	1,5	0,4	0,15	10	2	500	0,12	60	85	50	0,22
ГУ-34Б-2	13,9	4,0	4,0	0,6	0,5	20	5	250	0,4	50	126	94,5	1,0
ГУ-	13,2	4,4	2,5	0,5	0,65	15	1,5	250	0,4	50	126	94,5	1,0

34Б-3													
ГУ-43Б-1	13,9	7,2	3,3	0,5	1,1	28	5	100	1,6	100	125	101	1,5
ГС-23Б-1	7,0	6,6	2,5	0,5	1,5	12	1,5	606	0,3	600	120	91	1,1
ГУ-39Б-1	6,6	105	10	2,0	8	450	200	100	13	30	293	128	5
ГУ-39А-1	6,6	105	10	2,0	8	450	200	100	13	30	292	128	4
ГУ-39П-1	6,6	105	10	2,0	8	450	200	100	13	30	298	128	8
ГУ-53Б	14,5	270	12	1,8	45	1800	1000	75	100	75	472	226	33
ГУ-53А	14,5	270	12	1,8	50	1800	1000	75	100	75	472	221	20

Тип	**Накал, макс.**		**Предельные значения параметров, макс.**								**Типовой режим работы**		**Габариты**		
	Напряжение накала, В	**Ток накала, А**	**Напряжение анода в импульсе, кВ**	**Постоянное напряжение на сетке 2, кВт**	**Мощность, рассеиваемая анодом,кВт**	**Мощность, рассеиваемая сеткой 2, Вт**	**Мощность, рассеиваемая сеткой 1, Вт**	**Длительность импульса**	**Коэффициент заполнения**	**Максимальная частота, МГц**	**Выходная мощность в импульсе, кВт**	**Частота, МГц**	**Длина, мм**	**Диаметр, мм**	**Масса, кг**
ГИ-58А	4,2	11 4	11	1,3	1,6	50	15	2000	0,035	175	12	150	21 5	85	3

Тип	Накал, макс.		Предельные значения параметров, макс.								Габариты		
	Напряжение накала, В	Ток накала, А	Постоянное напряжение на аноде, кВ	Постоянное напряжение на сетке 2, кВт	Мощность, рассеиваемая анодом, кВт	Мощность, рассеиваемая сеткой 2, Вт	Мощность, рассеиваемая сеткой 1, Вт	Длительность импульса, мкс	Коэффициент заполнения	Максимальная частота, МГц	Длина, мм	Диаметр, мм	Масса, гр.
ГМИ-7-2	26	5,6-6,4	22	2,0	25	20	3,2	25	1000	85	186	120	800
ГМИ-26Б	12,6	5,0-6,0	10	1,0	500	15	3,0	30	500	34	144	82	700
ГМИ-27Б	12,6	5,0-6,0	10	1,0	500	15	3,0	30	500	34	144	94	750

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: ktk@nt-rt.ru || www.kontakt.nt-rt.ru